

118

На основу члана 54. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 47/2003 и 34/2006) и члана 24. тачка 6. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на VIII седници 26. децембра 2008. године, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕПОНИЈЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА У НОВОМ САДУ

Члан 1.

Овом одлуком врше се измене и допуне **ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕПОНИЈЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА У НОВОМ САДУ** ("Службени лист Града Новог Сада", број 12/2005) (у даљем тексту: План).

Члан 2.

У Плану одељак "1.0. УВОД", пододељак "1.1. Основни правци уређења и грађења, који одређују концепцију, површину и границу обухваћеног подручја" став 1. речи: "Генералном плану града Новог Сада до 2021. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 24/2000, 18/2001 и 12/2003) замењују се речима: "Генералном плану града Новог Сада до 2021. године – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 39/2006)".

Став 3. мења се и гласи:

"Границу простора чине: на северу пољопривредно земљиште КО Ченеј, на истоку, југу и западу заштитно зеленило унутар грађевинског рејона. Укупна површина обухваћена планом износи 84,04 ha."

Став 10. мења се и гласи:

"Унутар граница плана налази се ограда простор депоније комуналног отпада, приступни пут на који се прилази са државног пута II реда Р-120 Нови Сад – Бечеј, простор намењен заштитном зеленилу у склопу којег је заштитни вегетациони појас, инфраструктурни коридор и каналска мрежа."

У пододељку "1.2. Однос предметног подручја са простором у окружењу" став 1. мења се и гласи:

"Простор обухваћен планом, својом јужном и западном страном ослања се на заштитно зеленило све до државног пута II реда Р-120 Нови Сад - Бечеј, који се продужава у Темерински пут, који је истовремено северни улаз у град. Јужно од заштитног зеленила је аутопут Е – 75 уз који се налази простор намењен за пословање на улазним правцима. Источно од Темеринског пута, а јужно од аутопута Е - 75 у току је реализација изградње пословних објеката на улазним правцима у град. Западно од државног пута II реда Р-120 Нови Сад - Бечеј је радна зона "Римски шанчеви", делимично изграђена, заузима простор између аутопута Е - 75 на југу, заштитног зеленила на западу и железничке пруге Нови Сад - Бечеј на северу."

Одељак "2.0. ГРАНИЦА ГРАЂЕВИНСКОГ РЕЈОНА КОЈА ЈЕ ОБУХВАЋЕНА ПЛАНОМ" мења се и гласи:

"2.0. ГРАНИЦА ГРАЂЕВИНСКОГ РЕЈОНА КОЈИ ЈЕ ОБУХВАЋЕН ПЛАНОМ

Грађевински рејон који је обухваћен планом налази се у КО Нови Сад III, унутар описане границе.

За почетну тачку описа границе грађевинског рејона утврђена је тачка број 1 на источној граници парцеле број 3220, чије су координате $Y_1 = 409\ 181,35$ и $X_1 = 19\ 239,59$. Даље граница прати југоисточну границу парцеле број 3220, у правцу североистока, до тачке број 2 на тремеђи парцела бр. 3220, 95/1 и 90, затим скреће у правцу југоистока, прати западну границу парцеле бр. 90 и 109/3 до тачке број 3 на тремеђи парцела бр. 90, 109/3 и 106/2. Од тачке број 3 граница скреће у правцу североистока, прати југоисточну границу парцеле број 109/3, прелази канал Врбак, парцела број 3175, наставља да прати југоисточну границу парцеле број 137 до тачке број 4 на пресеку са границом КО Нови Сад III и КО Ченеј на потесу Немановци. Од тачке број 1 до тачке број 4 граница се поклапа са границом грађевинског рејона града Новог Сада. Од тачке број 4 граница скреће у правцу југозапада, управно на северну границу канала (парцела број 3175), долази до тачке број 5, скреће у правцу северозапада, прати северну границу парцеле број 3175 до тачке број 6 на пресеку са правцем управним из тачке број 7. Од тачке број 6 граница претходним правцем долази до тачке број 7 чије су координате $Y_7 = 410\ 398,56$ и $X_7 = 19\ 804,29$, наставља у правцу југа до тачке број 8 на граници парцела бр. 119/1 и 145, чије су координате $Y_8 = 410\ 342,66$ и $X_8 = 19\ 168,22$. Даље граница скреће у правцу северозапада до тачке број 9 на тремеђи парцела бр. 119/1, 145 и 133, затим скреће у правцу југозапада до тачке број 10 на тремеђи парцела бр. 133, 156 и 3222/3. Од тачке број 10 граница скреће у правцу југа прати источну границу парцеле број 3222/3 до тремеђе парцела бр. 3222/3, 3222/4 и 156/1, скреће у правцу запада, прати северну границу парцела бр. 3222/5 и 114/6, затим пресеца парцела бр. 113/3 и 113/5 (пратећи на растојању од 10 m трасу постојећег гасовода са северне стране) до источне границе парцеле број 3176/1 (канал). Даље граница скреће у правцу севера, прати источну границу парцеле број 3176/1 до тремеђе парцела бр. 3176/1, 3177/3 и 113/5, затим скреће у правцу запада пресеца парцелу број 3176/1 до тремеђе парцела бр. 3176/1, 104/1 и 104/64. Од ове тачке граница скреће у правцу северозапада, пресеца парцелу број 104/1 обухватајући са јужне стране планирану главну мерно-регулациону станицу до североисточне преломне тачке на граници парцела

бр.104/1 и 103/2, затим пресеца парцеле бр. 104/1 и 102 (локални пут) до преломне тачке парцеле број 102. Даље граница прати северну границу парцеле број 102 до пресека са планираном регулационом линијом државног пута II реда Р-120 Нови Сад - Бечеј, затим у правцу севера прати планирану регулациону линију државног пута II реда Р-120 Нови Сад - Бечеј до пресека са правцем који спаја тачке описа бр. 12 и 13 (тачка број 12 је на граници КО Ченеј и КО Нови Сад III удаљена 69,0 m од тремеће КО Ченеј, КО Нови Сад I и КО Нови Сад III). Од ове тачке граница скреће у правцу истока и долази до тачке број 13 чије су координате $Y_{13} = 409\ 007,39$ и $X_{13} = 19\ 142,98$. Од тачке број 13 граница скреће у правцу североистока и долази до тачке која је утврђена за почетну тачку описа границе грађевинског рејона.

Површина обухваћена планом је 84,04 ha.”

У одељку “**3.0. РЕГУЛАЦИЈА ПОДРУЧЈА**”, пододељак “**3.1. Намена површина обухваћеног простора**” подтачка “**3.1.1. Депонија комуналног отпада**” мења се и гласи:

“**3.1.1. Депонија комуналног отпада**

Депонија комуналног отпада је ограђена просторна целина унутар које се налазе простор за одлагање комуналног отпада и простор намењен за постројења за неутрализацију, рециклажу и прераду отпада.

Простор за одлагање комуналног отпада подељен је на девет сегмената од С1 –С9.

На сегментима С1, С3, С4, С5, и С6 вршиће се одлагање комуналног отпада до задате коте од 90m н.в., а након тога простор ће бити уређен, рекултивисан, покривањем инертним материјалом, односно засипањем земљом, а затим садњом вегетације.

Сегменти С7, С8 и С9 су слободни простор који ће се пунити у наредном периоду и довести на ниво до 90 m н.в. као санитарна депонија према прописима и стандардима Европске уније.

Приступна саобраћајница са државног пута II реда Р-120 Нови Сад – Бечеј је веза са унутрашњим саобраћајницама и сервисним путевима којима се стиже до одређеног простора на депонији.

У северном делу комплекса депоније, на простору намењеном за изградњу објеката, у току 2002. године изграђена је фабрика за рециклажу и балирање отпада бруто површине 3375 m².

| | |
|--|-----------|
| Површина простора за постројења и објекте депоније - рециклажни центар износи | 9,16 ha. |
| Површина за планиране сегменте за одлагање отпада износи | 7,96 ha. |
| Површина за сегменте за одлагање отпада код којих се врши пуњење до планиране коте 90,00 m н.в. износи | 18,51 ha. |
| Површина за таложне базене и уређаје за пречишћавање износи | 1,5 ha. |

Остале површине су унутрашње приступне саобраћајнице са својим коридорима, каналом са заштитним појасом (измештен Свињарев канал) и зеленило. Укупна површина простора унутар депоније комуналног отпада износи 52,41 ha.

Планирана површина за изградњу објеката и постројења за рад санитарне депоније - рециклажног центра,

лоцирана је у северном делу комплекса депоније, на земљишту на коме није било одлагања отпада, а чине је:

- улаз и портирница;
- површина за управну зграду са околним уређењем;
- улазна и излазна вага;
- хала за сепарацију и балирање отпада са манипулативним простором;
- објекат за смештај радника;
- површина за изградњу хала за лагеровање и прераду сировине;
- површина за рециклажно двориште са контејнерима;
- површине за а) одлагање напуштених возила (паркинг простор) б) плато са пресом за обраду напуштених возила и одлагање;
- површина за компостиште;
- површине за а) радионице за возила, б) магацин резервних делова, ц) радионица, гаража и праоница за специјална возила;
- површина за радионице, магацински простор и перионицу за специјална депонијска возила;
- простор за радионице за ремонт и лагеровање контејнера;
- простор за енергетски блок (инсталације за коришћење гаса из биотрнова), плинска црпна станица, плинске турбине, горјоник за сагоревање, котларница и др.;
- површина за антенско метеоролошка осматрања;
- интерна станица за снабдевање горивом, паркинг и манипулативни простор;
- санитарни чвор и двонаменско склониште;
- привремени објекат за псе и мачке задржава се трајно у функцији депоније;
- саобраћајнице и приступни путеви, зелене површине и остало.

Намена површина и објеката приказана је на графичком приказу “План намене површина” у Р 1: 2500”.

У подтачки “**3.1.2. Заштитно зеленило и ободне саобраћајнице**” став 1. број: “48,69” замењује се бројем: “39,31”.

Став 2. брише се.

Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 2. и 3.

У пододељку “**3.2. Општа правила за изградњу и начин коришћења простора**” подтачка “**3.2.1. Сегменти за одлагање комуналног отпада**” став 1. мења се и гласи:

“Према расположивим геодетским подлогама може се констатовати да тло на коме се налази постојеће сметлиште има коте терена које се крећу око 74,50 m н.в. Досадашњим депоновањем смећа достигнуте су коте које се крећу у границама од 81,50 m н.в. до 81,90 m н.в., што значи да се дебљина формираног слоја депонованог отпада креће до 7,4 m.”

Став 3. мења се и гласи:

“Планирана решења огледају се у нивелацији површина постојећег сметлишта по сегментима до нивоа депонованог смећа, са прекривањем инертним материјалом дебљине 20 cm.”

Став 5. мења се и гласи:

“На попуњеним сегментима извршиће се рекултивација прекривањем површина слојем хумусног материјала дебљине 20 см, као и претходно нанетим слојем инертног материјала. Овако испланиране површине биће спремљене за коначно озелењавање.”

Став 6. мења се и гласи:

“На сегментима С1, С3 С4, С5, и С6 започета су пуњења до планиране коте максимално 90,00 м н.в., док су сегменти С7, С8 и С9 слободне површине у истом делу овог комплекса. Слободни сегменти планирани за даљи рад, градиће се као санитарна депонија комуналног отпада према свим техничким прописима Европске уније. Сегменти С7, С8 и С9 ће се пунити у наредном периоду и довести на ниво 90,00 м н.в.”

Став 11. брише се.

Досадашњи ст. 12. до 17. постају ст. 11. до 16.

У досадашњем ставу 18. који постаје став 17. трећа реченица мења се и гласи:

“Формирано је више сегмената чији ће завршни слој бити на коти 90,00 м н.в.”

У пододељку **“3.3. Услови за уређење и обликовање целокупног простора обухваћеног планом”** став 2. мења се и гласи:

“Имајући све релевантне чињенице у виду, сегменти са завршним котама нивелационог решења су 90,0 м н. в., представљају простор који ће бити саниран, односно рекултивисан прекривањем санираних површина слојевима инертног и хумусног материјала и озелењавањем истих.”

Став 4. мења се и гласи:

“Уколико то буду зелене површине, интегрисане са постојећим заштитним зеленилом, биће то простор који Нови Сад заслужује.”

У одељку **“4.0. ПРОСТОР ЗА ЈАВНЕ ПОТРЕБЕ”**, пододељак **“4.1. Јавне површине од општег интереса су:”** мења се и гласи:

“4.1. Јавне површине од општег интереса

Јавне површине од општег интереса су:

- депонија комуналног отпада,
- саобраћајна површина,
- каналска мрежа,
- заштитно зеленило.

Депонија комуналног отпада заузима простор од 52,41 ha. Унутар ове површине, односно оградe депоније налази се комплексан вишенаменски простор потребан за рад санитарне депоније комуналног отпада.

Саобраћајна површина је приступна саобраћајница са својом регулацијом, која спаја комплекс депоније са саобраћајном мрежом града и региона, преко државног пута II реда Р-120 Нови Сад-Бечеј.

Каналска мрежа за одвођење атмосферских вода са својим регулацијама “Свињарев канал”, канал “Врбак” простиру се унутар комплекса депоније и унутар простора плана.

У склопу површине заштитног зеленила уз јужну и западну страну оградe депоније је заштитни вегетациони појас, те инфраструктурни коридори.”

Одељак **“8.0. ПЛАН ЈАВНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА”** мења се и гласи:

“8.0. ПЛАН ПОДЕЛЕ НА ЈАВНО И ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ СА УСЛОВИМА ЗА ФОРМИРАЊА ГРАЂЕВИНСКИХ ПАРЦЕЛА

Грађевински рејон који је обухваћен планом налази се у КО Нови Сад III.

Земљиште обухваћено планом је, углавном, јавно грађевинско земљиште. Од целих парцела и делова постојећих парцела, обједињавањем ће се образовати парцеле јавних површина.

Депонија се састоји од две парцеле са ознаком А1 и А2. За парцелу А1 објединити целе парцеле бр. 91, 92, 93, 94, 95/1, 95/2, 96/2, 110, 111, 112, 134, 3177/1, 136/1, 120/1, 105, 106/2, 106/4, 109/2 и делове парцела бр. 113/1, 114/4, 114/1, 3222/1, 119/3, 119/5. За парцелу А2 објединити делове парцела бр. 113/1, 114/4, 116, 114/1, 3222/1, 119/3 и 119/5.

Саобраћајница која спаја државни пут II реда Р-120 Нови Сад - Бечеј и депонију, састоји се од две парцеле са ознаком Б1 и Б2. За парцелу Б1 објединити делове парцела бр. 7/1 и 102, а за парцелу Б2 објединити делове парцела бр. 9, 3220 и 106/1.

За саобраћајницу која води ка гасној МРС издвојити део парцеле број 104/1.

За канал, парцела са ознаком В1, објединити делове парцела бр. 113/1, 114/4, 116, 114/1, 3222/1, 119/3 и 119/5. Јавне површине су и делови парцела бр. 3176/1, 3177 и 3175 (постојећи канали).

За заштитно зеленило образоваће се три парцеле са ознаком Г1, Г2, Г3. За парцелу Г1 објединити делове парцела бр. 104/1, 102 и 7/1. За парцелу Г2 објединити целе парцеле бр. 109/1, 96/3 и делове парцела бр. 9, 3220 и 106/1. За парцелу број Г3 објединити целе парцеле бр. 114/5, 118/1, 118/2, 118/3, 117, 115, 123/1, 123/2, 123/3, 124, 125, 126, 127, 128/1, 128/2, 129, 130, 131, 132, 3222/3 и делове парцела бр. 113/3 и 113/5.

За гасну МРС издвојити део парцеле број 104/1 (парцела са ознаком Г4). Парцела је дефинисана координатама преломних тачака.

У случају неусаглашености бројева наведених парцела и бројева парцела на графичком приказу “План поделе на јавно и остало грађевинско земљиште са условима за формирање грађевинских парцела” у Р 1 : 2500, важи графички приказ.

Нове саобраћајнице и канал дефинисане су координатама осовинских тачака и растојањима регулационих линија од осовине. Списак координата осовинских тачака дат је на графичком приказу “План поделе на јавно и остало грађевинско земљиште са условима за формирање грађевинских парцела” у Р 1 : 2500.”

У пододељку **“8.1. План нивелације”** став 1. трећа реченица, број: “81,50 м” замењује се бројем: “90,00 м”.

Одељак **“9.0. ПОКАЗАТЕЉИ ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА И КАПАЦИТЕТИ ИЗГРАДЊЕ”** мења се и гласи:

“9.0. ПОКАЗАТЕЉИ ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА И КАПАЦИТЕТИ ИЗГРАДЊЕ

Табела: Планиране површине

| | НАМЕНЕ ПОВРШИНА | Површине у ha |
|-----------|---|---------------|
| | Површина у границама плана | 84,04 |
| I | Површина депоније комуналног отпада (унутар оgrade) | 52,41 |
| II | Заштитно зеленило | 39,31 |
| I | Површине унутар оgrade депоније комуналног отпада | |
| | Површина за постројења и објекте потребне за рад депоније - рециклажни центар | 9,16 |
| | Површина за затворене рекултивисане сегменте | 7,29 |
| | Површина за сегменте код којих се врши пуњење до планиране коте m н.в. | 11,21 |
| | Површина за планиране сегменте | 7,96 |
| | Површина за таложне базене и уређаји за постројења | 1,50 |
| | Површина каналске мреже са заштитним појасом | 3,32 |
| | Површина за слободне и зелене површине унутар оgrade депоније | 3,50 |
| | Остале саобраћајнице унутар | 8,47 |
| | Укупно: | 52,41 |

| | | |
|-----------|-------------------------------------|--------------|
| II | Заштитно зеленило | |
| | Заштитни вегетациони појас | 4,70 |
| | Каналска мрежа са заштитним појасом | 3,92 |
| | Заштитно зеленило | 30,69 |
| | Укупно: | 39,31 |

Табела: Површине планиране за постројења и објекте потребне за рад депоније - рециклажни центар

| Број ² | Планиране намене у склопу рециклажног центра | Површине у ha |
|-------------------|--|---------------|
| 1. | Улаз и портирница | |
| 1а. | Површина за управну зграду са околним уређењем | 0,638 |
| 2. | Улазна и излазна вага | |
| 3. | Површина за халу за сепарацију и балирање отпада и манипулативни простор | |
| 3а. | Објекат за смештај радника | 0,635 |
| 4. | Површина за изградњу хала за лагеровање и прераду сировине | 1,293 |
| 5. | Површина за рециклажно двориште са контејнерима | 0,335 |
| 6. | Површине за: а) одлагање напуштених возила (паркинг простор) плато са пресом за обраду напуштених возила и одлагање | 0,765 |
| 7. | Површина за компостиште | 0,728 |
| 8. | Површине за: а) радионице за возила, б) магацин резервних делова, ц) радионица, гаража и праонице за специјална возила | 1,196 |
| 9. | Површина за перионицу за специјална депонијска возила | 0,356 |
| 10. | Површине за радионице за ремонт и лагеровање контејнера | 0,374 |
| 11. | Површине за енергетски блок (инсталације за коришћење гаса из биотрнова), плинска црпна станица, плинске турбине, горионик за сагоревање, котларница и др. | 0,328 |
| 12. | Површина за антенско метеоролошка осматрања | 0,075 |
| 13. | Интерна станица за снабдевање горивом, паркинг и манипулативни простор | 0,534 |
| 14. | Санитарни чвор и двонаменско склониште | 0,005 |
| 15. | Привремени објекат за псе и мачке задржава се трајно у функцији депоније | 0,008 |
| 16. | Саобраћајнице и приступни путеви, зеленило и остало | 1,890 |
| | Укупно: | 9,16 |

² Ознака броја планираних намена приказана је на графичком приказу "План немене површина" у Р 1: 2500

Табела: Капацитети сегмената за одлагање комуналног отпада

| ПОСТОЈЕЋИ СЕГМЕНТИ КОД КОЈИХ СЕ И ДАЉЕ ВРШИ ПУЊЕЊЕ | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Број сегмента | Површина сегмента m ² | Кота постојећег терена просечна m н.в. | Кота на коју се поље пуни m н.в. | Дебљина слоја депонованог отпада m | Завршена пуњења сегмената | Наставља се пуњење сегмента | Планира се пуњење сегмената | Кубатура отпада m ³ |
| C1 | 25570 | 74,50 | 90,00 | 15,5 | - | Наставља се | - | 396335 |
| C2 | 4328 | 74,50 | 79,00 | 4,5 | завршено | | - | 19476 |
| C3 | 42593 | 74,50 | 90,00 | 15,5 | - | наставља се | - | 660191 |
| C4 | 38560 | 75,50 | 90,00 | 14,5 | - | наставља се | - | 559120 |
| C5 | 35155 | 74,50 | 90,00 | 15,5 | - | наставља се | - | 544902 |
| C6 | 38441 | 74,50 | 90,00 | 15,5 | - | наставља се | - | 595835 |
| Укупно: | 185117 | | | | | | | 2775859 |
| ПЛАНИРАНИ СЕГМЕНТИ | | | | | | | | |
| C7 | 23816 | 74,16 75,30 | 90,00 | просечно 15,27 | - | - | планира се | 363670 |
| C8 | 30483 | 74,16 75,30 | 90,00 | просечно 15,27 | - | - | планира се | 465475 |
| C9 | 25385 | 74,16 75,30 | 90,00 | просечно 15,27 | - | - | планира се | 387628 |
| Укупно: | 79684 | | | | | | | 1216773 |
| Укупно: | 264801 | Укупна кубатура за пуњење отпадом: | | | | | | 3992632 |

На основу броја планираних становника за Град Нови Сад и насеља, прорачунаће се број година за одлагање комуналног отпада, што ће у будућности зависити од примењених технологија.”

У одељку “13. СРЕДЊОРОЧНИ ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ЈАВНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА” став 1. мења се и гласи:

“Обухваћено подручје (84,04 ha) намењено је за јавне површине и за јавне објекте од општег значаја:

- за депонију комуналног отпада 52,41 ha,
- за заштитно зеленило 39,31ha,
- * заштитни вегетациони појас 4,70 ha,
- * каналска мрежа са заштитним појасем 32,60 ha.”

Члан 3.

У тексту Плана речи: “сегмент S” замењује се речима: “сегмент С” у одговарајућем падежу и речи: “регионални пут Р-120 Нови Сад-Бечеј” замењују се речима: “државни пут II реда Р-120 Нови Сад-Бечеј” у одговарајућем падежу.

Члан 4.

Саставни део ове одлуке су следећи графички прикази:

Размера

1. Извод из Генералног плана града Новог Сада до 2021. године са означеним предметним простором A4
2. Катастарска подлога са границом грађевинског рејона обухваћеног планом.....1:2500
- 3.1. План намене површина1:2500
- 3.2. План саобраћаја, нивелације и регулације1:2500
4. План поделе на јавно и остало грађевинско земљиште са условима за формирање грађевинских парцела.....1:2500
5. План водне инфраструктуре1:2500
6. План енергетске инфраструктуре.....1:2500
7. План зеленила.....1:2500.

Одлука о изменама и допунама Плана детаљне регулације депоније комуналног отпада у Новом Саду израђена је у четири примерка у аналогном и у пет примерака у дигиталном облику, који ће се, после потписивања и овере, чувати у Скупштини Града Новог Сада, Градској управи за урбанизам и стамбене послове, министарству надлежном за послове урбанизма и у Јавном предузећу “Урбанизам” Завод за урбанизам Нови Сад.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи План детаљне регулације инфраструктурног коридора ауто-пута Е-75 на административном подручју Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог Сада”, број 9/2006) у делу за који се ова одлука доноси.

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-1014/2007-І
26. децембар 2008. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.